

Impétigo Herpétiforme ou Psoriasis Pustuleux Gravidique à Propos d'un Cas

R. DJARI; R. GUEHIMECHE; W. TEBABEL; S. ROUABHIACHU Batna

Introduction

L'impétigo herpétiforme (IH) est une dermatose rare de la grossesse qui peut mettre en jeu le pronostic vital materno-foetal. Il est actuellement considéré comme une forme de psoriasis pustuleux généralisé malgré l'avis précédent qui l'illustreait comme une entité à part entière. Survient principalement au cours du troisième trimestre de la grossesse et se résout généralement après l'accouchement ; cependant, il existe une possibilité de récurrence dans les grossesses suivantes

Observation

C'est la patiente D.H âgée de 29 ans sans antécédents pathologiques particuliers mère de deux enfants vivants et gestante de 33SA et 2 jours admise au service de médecine interne pour la prise en charge d'une éruption cutanée érythémateuse pustuleuse généralisée. L'examen clinique retrouve une éruption érythémato-pustuleuse et prurigineuse au niveau de la nuque, le tronc, le dos, l'abdomen, les plis axillaires et inguinaux et les membres supérieurs, épargnant le visage, les paumes des mains et les plantes des pieds et les membres inférieurs dans un contexte fébrile et d'altération de l'état général, le reste de l'examen clinique été sans particularités. A la biologie : une hyperleucocytose avec anémie normochromenormocytaire, CRP : 198, une hypertransaminasémie, Bilan rénale correct, calcémie : normal, hypoalbuminémie: 15 g/l, Procalcitoninénégatif, légère hypokaliémie. Le frottis sanguin objective une neutrophilie, monocytose, Sérologie HVC HBV VIH CMV été négatives, l'hémoculture été stérile. Biopsie cutanée : aspect histopathologique d'une dermatose pustuleuse évoquant en premier lieu un psoriasis pustuleux, Le diagnostic de psoriasis pustuleux gravidique été retenu et la malade été mise sous Corticothérapie : prednisone 0.5 mg/Kg/j avec traitement adjuvant, Perfusion d'albumine, Antibiothérapie par céphalosporine , Avec évolution spectaculaire et régression complète des lésions et correction des troubles ioniques , de la CRP, d'albuminémie, et la patiente a accouchée sans complications maternelles ou fœtales

Conclusion

L'impétigo herpétiforme Parmi les dermatoses de la grossesse, et probablement la plus rare mais aussi la plus dangereuse pour le couple materno-foetal. De diagnostic aisé, elle nécessite une prise en charge urgente pour éviter des complications, notamment à type de retard de croissance in utero

