

Association d'un syndrome des antiphospholipides et d'une thrombophilie constitutionnelle

S. Diabba, N. Dembri, S. Boughandjioua, H. Chemmi, N. Boukhris
Service de Médecine Interne, Hôpital Ibn Sina, CHU Annaba -Algérie

INTRODUCTION

L'association d'un syndrome des antiphospholipides (SAPL) et d'une thrombophilie constitutionnelle est une situation rare et grave par la majoration des événements vasculaires auxquels elle expose. Son mécanisme demeure mal élucidé. Nous rapportons une observation particulière par la coexistence chez une patiente d'un déficit en protéine C et S ainsi qu'un SAPL.

Matériels et méthodes


Nous rapportons le cas d'une patiente âgée de 43 ans ayant des antécédents personnels de thrombose splénique avec un syndrome d'hypertension portale en 2011.

Résultats

L'examen clinique était pauvre et le bilan de thrombophilie révélait un déficit en Protéine C à 55% (normale 70-130%) et un déficit en Protéine S à 28% (normale 60-130%). Le taux de l'antithrombine et la résistance à la protéine C activée étaient normaux.

La recherche des anticorps antiphospholipides était positive. Dans ses antécédents gynéco-obstétricaux on notait une mort fœtale in utero.

La recherche des anticorps antinucléaires et des anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles étaient négatives.



Thrombose de la veine splénique

DISCUSSION

Peu d'observations ont été rapportées sur l'association d'une thrombophilie constitutionnelle et d'un syndrome des antiphospholipides primaire.

Cette observation illustre cette particularité et montre la gravité de l'accident thromboembolique qui lui est imputable.

CONCLUSION

La thrombose est une maladie multifactorielle. Etant donné la probabilité non négligeable d'association chez un même individu de plusieurs anomalies génétiques à risque de thrombophilie, le bilan doit rechercher tous les facteurs de risque.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] : M. Smiti, W. Chebbi, I. Ben Ghorbel, M. Lamoum, N. Ben Romdhane, M.H. Houman. Association d'un syndrome des antiphospholipides et d'une thrombophilie constitutionnelle familiaux. Revue du rhumatisme 20.02.2008.
- [2] : M Elhorri, B Khachaa, M. Baghdadi, M Kharroubi, F Benmousat, A Berrah, L Benmahdi, A Loumi, SE Belakehal. Fréquence des états de thrombophilie biologique dans la maladie thromboembolique veineuse inexpliquée. Algerian journal of pharmacy. Vol. 01 Num. 02 (11-2019) 2602-975X.
- [3] : Nathalie TRILLOT, Raphael MARLU, Pierre SUCHON, Michel HANSS, Yesim DARGAUD, Yves GRUEL, Pierre MORANGE. Prescription et réalisation d'un bilan biologique à la recherche d'une thrombophilie. Revue Francophone d'hémostase et thrombose Volume 4 - Numéro 3 - Juillet-Septembre 2022.